

Пастеризатор для кормления телят

Комфорт и уход



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ


Milkplan[®]
FARMING TECHNOLOGIES

MP MilkCab

Пастеризатор для кормления телят (200 - 300 л)

Пастеризатор MP MilkCab - это идеальное решение для кормления телят молоком. Благодаря MP MilkCab, непригодное для продажи молоко пастеризуется и повторно используется для кормления телят вместо других заменителей молока, что означает:

- Более низкие затраты на кормление животных
- Быстрая окупаемость оборудования.
- Правильное развитие телят.



Технические характеристики

- Цветной сенсорный экран 4,3", использующий технологию resistive, который монтируется на передней части бака.
- Теплообменник в боковой стенке и в нижней части бака для быстрого нагрева молока.
- Емкость для молока из нержавеющей стали (AISI 304) с термоизоляцией из особого экологически чистого двухсоставного полиуретана высокой плотности, толщиной 45 мм по бокам и 100 мм на дне.
- Мотор мешалки на 30 оборотов в минуту.
- Нержавеющая крышка пульта управления для защиты электрических и электронных компонентов.
- Регуляторы движения на ручке с оболочкой из нержавеющей стали для защиты и с дополнительными кнопками для включения шланга подачи для кормления животных.
- Аварийная остановка при обратном ходе.
- Нержавеющие пружины для легкого открытия и закрытия крышки.
- Тормоз на колесе.
- Шланг подачи с использованием дозатора и с основанием из нержавеющей стали.
- Высококачественный насос для циркуляции воды.
- Электрический нагреватель 12 кВт.
- Во время охлаждения используется электромагнитный клапан.
- Автоматический клапан заполнения.
- Полифосфатный фильтр предотвращает отложение кальция в контуре циркуляции воды.
- Водный фильтр.
- Световое уведомление.
- Панель электропитания.
- Муфты подачи воды и электричества.
- В наличии с 3 или 4 колесами.



Функциональные характеристики

- Эргономичный дизайн
- Перемещение даже по неровным поверхностям.
- На внутренней стенке бака нанесена разметка для простоты измерения объема.
- Управление всеми функциями посредством ПЛК, удобного для пользователя. Обеспечивает полный контроль и автоматизацию всех процедур, начиная от пастеризации вплоть до кормления (контроль температуры молока, ввод объема молока для кормления, автоматический старт, пауза и т.д.).
- Выбор времени начала пастеризации.
- Выбор времени начала пастеризации.
- Простота и удобство в использовании.
- Полностью обновляемое меню на всех языках.
- Регулируемая скорость движения.
- Настройка точного объема молока для кормления.
- (Электронное управление объемом молока для кормления по 0,25 л)



MP MilkCab Advanced

MP MilkCab Advanced сочетает в себе характеристики обеих моделей MP MilkCab и MP MilkCab Basic; предназначен для пастеризации молока, непригодного для продажи, или для приготовления молочной смеси из ЗЦМ и воды.

- Оснащен мотором с инвертером для обеспечения 2 скоростных режимов (медленного для пастеризации, быстрого для приготовления смеси).
- Имеет специальную мешалку для перемешивания свежего молока.

MP MilkCab Basic для ЗЦМ и воды

Модель MP MilkCab Basic смешивает ЗЦМ.

- Оснащен мотором с автоматическим управлением оборотами в быстром режиме для смешивания.

Преимущества

- Мощный электрический двигатель работает на батарее (автономная работа на батарее более 3 часов), с 3 или 4 колесами.
- Подогрев смеси до температуры кормления (37 - 40 °C).
- Установлен в моделях MP MilkCab и MP MilkCab Advanced.





3-й км провинциальные дороги Lagada - Kolchiko
572 00 Lagadas, Фессалоника Греция

T/F +30 23940 20400
E sales@milkplan.com

www.milkplan.com